



Státní veterinární ústav Olomouc

Laboratoře SVÚ Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc

tel.: 585 225 641, e-mail: svuolomouc@svuol.cz, www.svuolomouc.cz

Zkušební laboratoř č.1144 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Adresát:
KVS SVS pro Olomoucký kraj
Inspektorát Olomouc
Tř. Míru č. 101
779 00 Olomouc

Číslo dokumentu:6924/2025

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. Va 2200-2311/2025

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: KVS SVS pro Olomoucký kraj, Inspektorát Olomouc, Tř. Míru č. 101, 779 00 Olomouc
Organizace: Gabriška Karel, ZO ČSV Šternberk, Rýmařovská 634/55, Šternberk 1, 78501
Objednávka: 20047
Důvod vyšetření: depistáž
Odesílatel: majitel
Okres: Olomouc
Druh zvířete: včela
Druh zásilky: včelí měl
Počet vzorků: 112
Doručeno dne: 3.2.2025

Použité kody MKZ: EpM300 111x

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Poř. č.	Číslo vzorku	Majitel	Reg. číslo chovatele	Reg. číslo stanoviště	Katastr. území	Počet včelstev	Počet roztočů Varroa	Průměr
1	Va 2200	Bajer Vladimír	174923	89868256	796620	4	3	0,8
2	Va 2201	Berg Libor	183110	89987281	696978	43	0	0
3	Va 2202	Bischof Hubert	162559	89813100	601985	5	5	1,0
4	Va 2203	Bischof Hubert	162559	89699023	698750	20	0	0
5	Va 2204	Bischof Hubert	162559	90625800	763411	12	1	0,1
6	Va 2205	Boštík Jan	165751	89735158	763161	7	2	0,3
7	Va 2206	Czabe Leo	132565	90078206	766739	17	3	0,2
8	Va 2207	Czabe Leo	132565	90078217	763578	1	13	13,0 !
9	Va 2208	Czabeová Helena	219067	90639074	718165	7	0	0
10	Va 2209	Czabeová Jana	173052	89841101	763527	3	4	1,3
11	Va 2210	Čech Petr	187329	90052130	650536	7	4	0,6
12	Va 2211	Čtvrtlík Zdeněk	132594	89427628	763578	8	91	11,4 !
13	Va 2212	Daněk Jiří	132616	89427853	650536	40	26	0,7
14	Va 2213	Dokoupil Stanislav	132614	89427831	600661	3	2	0,7
15	Va 2214	Dokoupil Stanislav	188779	90082560	763527	2	3	1,5
16	Va 2215	Dolák Jaromír	194882	90176542	763527	4	19	4,8 !
17	Va 2216	Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková	216655	90599574	763527	2	0	0
18	Va 2217	Feltl Jakub	218100	90623202	763161	3	0	0
19	Va 2218	Fišr Mojmír	193956	90504828	640166	1	5	5,0 !
20	Va 2219	Gabriška Karel	182604	89980969	763527	20	67	3,4 !
21	Va 2220	Gabriška Karel	182604	90651090	763527	10	6	0,6
22	Va 2221	Garláthy Peter	132540	89686894	683272	15	2	0,1
23	Va 2222	Gažar Zdeněk	132548	89427134	650544	43	1	0,02
24	Va 2223	Gažarová Yvona	185089	90021462	650544	10	0	0

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. Va 2200-2311/2025

Poř. č.	Číslo vzorku	Majitel	Reg. číslo chovatele	Reg. číslo stanoviště	Katastr. území	Počet včelstev	Počet roztočů Varroa	Průměr
25	Va 2224	Golčiter Josef	116251	89219515	650102	2	2	1,0
26	Va 2225	Heža Oldřich	192373	90129214	640166	1	1	1,0
27	Va 2226	Hledík Petr	165755	90580372	763527	1	8	8,0 !
28	Va 2227	Hopp Lubomír	169356	89785074	763527	2	3	1,5
29	Va 2228	Ježová Hana	219856	90666434	763527	2	0	0
30	Va 2229	Jurásek Zdeněk	203567	90334829	640166	2	1	0,5
31	Va 2230	Jurča Radek	188731	90356092	696978	10	25	2,5
32	Va 2231	Jurdič Jan	192321	90128459	766747	4	4	1,0
33	Va 2232	Jurník Jan	206500	90394117	650099	3	0	0
34	Va 2233	Kafka Jan	132579	89427459	763527	1	0	0
35	Va 2234	Kaplan Petr	221890	90698743	763527	13	0	0
36	Va 2235	Klásek Pavel	194433	90170131	763578	7	3	0,4
37	Va 2236	Klásek Pavel	194433	90278231	766755	16	4	0,3
38	Va 2237	Klásek Pavel	194433	90697359	699101	12	2	0,2
39	Va 2238	Kleinerová Ludmila	194796	90175226	600661	3	7	2,3
40	Va 2239	Knopf Josef	184328	90005004	763527	1	0	0
41	Va 2240	Knopf Štěpán	132525	89426874	696978	1	2	2,0
42	Va 2241	Kolář Antonín	184828	90012653	640166	1	0	0
43	Va 2242	Koranda Pavel	187674	90261345	726109	32	5	0,2
44	Va 2243	Koucký Tomáš	207973	90418013	606448	8	0	0
45	Va 2244	Král Pavel	192269	90739176	763161	24	4	0,2
46	Va 2245	Král Vladimír	189422	90090413	763161	40	2	0,1
47	Va 2246	Křižanič Jan	117450	90214567	650102	10	7	0,7
48	Va 2247	Křižanič Jan	212430	90505098	650102	10	1	0,1
49	Va 2248	Kropáč Zdeněk	211839	90493342	689351	30	3	0,1
50	Va 2249	Kropáček Ivo	171550	89819140	696986	6	8	1,3
51	Va 2250	Lindauerová Alena	224442	90753756	763527	1	6	6,0 !
52	Va 2251	Machač Vladislav	226544	90801446	696960	1	0	0
53	Va 2252	Macháček Marek	219887	90666816	624551	5	0	0
54	Va 2253	Machálek Josef	188582	90079285	763527	11	12	1,1
55	Va 2254	Malaska Vladimír	132617	89427864	640166	9	4	0,4
56	Va 2255	Metelka Michal	189757	90094518	696978	10	3	0,3
57	Va 2256	Motáň Martin	189722	90537802	696986	8	19	2,4
58	Va 2257	Müller Martin	177182	89900286	643378	48	9	0,2
59	Va 2258	Musilová Martina	197909	90581182	696960	4	14	3,5 !
60	Va 2259	Nakládal Tomáš	210010	90703346	699080	12	3	0,3
61	Va 2260	Navrátil Jiří	189157	90087127	763161	10	17	1,7
62	Va 2261	Navrátil Jiří	189157	90409945	763161	20	41	2,1
63	Va 2262	Novák Jiří	180818	90378838	763578	25	14	0,6
64	Va 2263	Novák Jiří	180818	90378849	766747	1	3	3,0
65	Va 2264	Nuc Tomáš	163415	89708743	696986	8	5	0,6
66	Va 2265	Obšil Břetislav	132566	89427325	763527	8	24	3,0
67	Va 2266	Pátek Vít	180979	90205758	749826	13	15	1,2
68	Va 2267	Pátek Vít	180979	90717857	696978	8	36	4,5 !
69	Va 2268	Pešl Martin	223498	90738579	796620	3	0	0
70	Va 2269	Planička Martin	212665	90513682	624551	10	2	0,2
71	Va 2270	Poláček Josef	165833	89736036	650102	5	2	0,4
72	Va 2271	Poledňák Milan	180688	89951046	600679	6	2	0,3
73	Va 2272	Ráža Josef	132612	89427819	600661	9	20	2,2
74	Va 2273	Reimer Bořivoj	188581	90079274	796620	4	1	0,3
75	Va 2274	Reimer Bořivoj	188581	90195150	600679	5	4	0,8
76	Va 2275	Roubínek Pavel	211937	90707058	763161	3	0	0
77	Va 2276	Rozsívál Miloslav	132569	89427358	763578	18	4	0,2
78	Va 2277	Rybníkář Jan	188989	*1)	763527	6	2	0,3
80	Va 2278	Sadil Miroslav	209888	90529331	696986	6	3	0,5
81	Va 2279	Síkora Jaroslav	132570	89427369	650544	30	3	0,1
82	Va 2280	Síkora Jaroslav	212357	90501724	650544	14	3	0,2
83	Va 2281	Slinták Josef	207727	90413681	766747	11	0	0
84	Va 2282	STRATIL Marcel	193778	90197354	630829	10	3	0,3
85	Va 2283	STRATIL Marcel	193778	90421714	618845	10	6	0,6

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. Va 2200-2311/2025

Poř. č.	Číslo vzorku	Majitel	Reg. číslo chovatele	Reg. číslo stanoviště	Katastr. území	Počet včelstev	Počet roztočů Varroa	Průměr
86	Va 2284	Svoboda Libor	209642	90456284	640166	1	0	0
87	Va 2285	Svoboda Václav	188644	90080748	624551	6	4	0,7
88	Va 2286	Šimák Marek	213332	90531154	763578	3	3	1,0
89	Va 2287	Šiška Libor	169378	89785670	650099	8	6	0,8
90	Va 2288	Špaček Ondřej	172796	89837397	600661	5	0	0
91	Va 2289	Štýbnarová Lenka	189071	90086126	650536	7	3	0,4
92	Va 2290	Švecová Alena	219636	90662744	763527	1	36	36,0 !
93	Va 2291	Tiefenbach Oldřich	132607	89427763	640166	6	0	0
94	Va 2292	Tiefenbach Oldřich	132607	90474688	796620	2	0	0
95	Va 2293	Toman Martin	217148	90607361	766755	3	9	3,0
96	Va 2294	Tomka Ctírad	132561	89427268	763527	7	2	0,3
97	Va 2295	Tvarbožková Jana	218710	90632932	650544	7	34	4,9 !
98	Va 2296	Urminský Jan	209474	90450738	798193	6	32	5,3 !
99	Va 2297	Vaculčík František	132554	89427190	624551	4	0	0
100	Va 2298	Václavík Lubor	211809	90492868	689351	6	1	0,2
101	Va 2299	Veselský Adam	189404	90090211	763161	4	1	0,3
102	Va 2300	Veselský Adam	189404	90188332	710717	8	0	0
103	Va 2301	Veselský Adam	189404	90674152	621056	28	3	0,1
104	Va 2302	Vítámvás Jan	187390	90353785	763578	7	3	0,4
105	Va 2303	Vyhnanek Martin	132536	89426986	698750	1	1	1,0
106	Va 2304	Vymazal Josef	132558	89427235	763527	1	0	0
107	Va 2305	Weinlich Pavel	132539	89427022	683272	1	14	14,0 !
108	Va 2306	Wellart Radovan	209365	90443965	640166	3	13	4,3 !
109	Va 2307	WRC Benátky	205967	90376904	698750	8	*3)	*3)
110	Va 2308	Žádník Antonín	146161	89502543	600661	10	10	1,0
111	Va 2309	Žádník Jaroslav	132613	89427820	600661	15	1	0,1
112	Va 2310	Žádník Milan	132557	89427224	763527	18	116	6,4 !
113	Va 2311	Čtvrtlík Jan	-	-	763578	4	123	30,8 !

*1) číslo stanovišť: CZ 90085057, CZ 90807969 - sesypány

*3) nevhodný pro dané vyšetření (plísňe, včely, chybí měl, cukr apod.)

Počet nevyhovujících vzorků :16

(dle platné Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, uveřejněné ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR, se za nevyhovující vzorek považuje nález více než tří roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo)

Identifikace zkušební metody

Metoda
SOP PAT 01/2011

Upřesnění
Vyšetření původce varroázy flotační metodou

Pracoviště
1

Vyšetření provedeno: 4.2.2025

Prohlášení:

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Laboratoře SVÚ Olomouc neodpovídají za odběr vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem vztahujících se ke vzorku.

Data dodaná zákazníkem jsou údaje identifikující zakázku a vzorek, vyjma údaje: Doručeno dne.

Pokračování na další straně.

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. Va 2200-2311/2025

Údaje v protokolu označené * jsou mimo rámec akreditace.

Místo provádění laboratorních činností:

Pracoviště 1: Jakoubka ze Stříbra 462/1, 779 00 Olomouc

Vyřízeno dne: 4.2.2025

Vyřizuje: MVDr. Jiří Harna

Schválil:



doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ Olomouc

MVDr. Jiří Harna
vedoucí oddělení patologické morfologie

Obdrží: 1x (e-mail) Gabriška Karel, ZO ČSV Šternberk, Rýmařovská 634/55, Šternberk 1, 78501

1x archiv

1x e-protokol

----- Konec protokolu o zkoušce -----